

Nachtrag I
zur
Allgemeinen Betriebserlaubnis

Nr. 1969

für die Krafträder
Typ: 175 Trophy
der Firma Zündapp-Werke GmbH., Nürnberg-München,

Nürnberg

Aufgrund des § 20 Abs. 1 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr vom 13. November 1937 (StVZO) in der Fassung vom 29. 3. 1956 wird, ohne daß hierdurch Schutzrechte Dritter berührt werden, für die reihenweise gefertigten obengenannten Fahrzeuge der Nachtrag zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 1969 nach folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Verpflichtungen gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In dem Gutachten des Technischen Überwachungs-Vereins München e. V. -Typprüfstelle-

vom 20. 3. 1958 und Nachtrag ~~zur~~ ~~Nachtrag~~ ~~erhalten~~ treten die aus dem anliegenden Nachtragsgutachten vom 5. 12. 1958 ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein, soweit sie im folgenden nicht geändert wurden.
Die Firmenbezeichnung ist geändert in ~~Zündapp-Werke GmbH., München.~~


Die Typbezeichnung lautet nunmehr:

175 S Trophy.

Flensburg, den 15. Dezember 1958

gez. Dr. Parigger

Beglaubigt:



Regierungsinspektor

Anlagen:

Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins München e. V. -Typprüfstelle- vom 5. 12. 1958

ten
58

Agfa

Copyrapid®

Copyrapid®

Copyrapid®

Agfa

Agfa

Copyrapid®

Copyrapid®

Copyrapid®

Agfa

Agfa

nn
A
H
T
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
H1
20
L
2
4
5

Hersteller: Zündapp-Werke GmbH., München

Typ: 175 S Trophy

Art des Kraftfahrzeuges: Kraftrad

Auf Antrag des Herstellers werden folgende Änderungen vorgenommen:

1. die Firmenbezeichnung des Herstellers
2. die Typbezeichnung
3. die wirksamen Bremsflächen beider Bremsen
4. die Art der Befestigung der Bremsbeläge auf den Backen
5. das Übersetzungsverhältnis der Handbremse
6. das Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters
7. die Schluß-, Brems-, Kennzeichenleuchte mit eingebautem Rückstrahler
8. die Art der Federung der Vordergabel
(jetzt Teleskopgabel anstatt früher Langarm-Schwinggabel)

Hiermit ändern sich folgende Ziffern unseres Typgutachtens vom
20.3.1958:

1. Kraftfahrzeug:

b) Hersteller und Typ: Zündapp-Werke GmbH., München
175 S Trophy

2. Antriebsmaschine:

a) Hersteller und Typ: Zündapp-Werke GmbH., München
175 Trophy

4. Bremsen:

A. Fußbremse:

b) Hersteller und Typ: Zündapp-Werke GmbH., München
ohne Bezeichnung

./.

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©

vis
A
t.
16
18
20

14. e) Wirksame Bremsfläche
der Fußbremse: 78 cm²
- k) Bremsbelag: geklebt
Hersteller, Typ, Prüf-
zeichen und Gebrauchs-
klasse: Energit GmbH., Renningen (Württ.)
BV 308/1
~ I - 040, GN
- B. Handbremse:
- b) Hersteller und Typ: Zündapp-Werke GmbH., München
ohne Bezeichnung
- e) Wirksame Bremsfläche
der Handbremse: 78 cm²
- f) Übersetzung der Handbremse:
1) bis Bremsnocken: 31,4
2) bis Bremsbelag: 63,6
- g) Erreichte Abbremsung: 40 %
- h) Aufgewendete Bremskraft: 25 kg
- k) Bremsbelag: geklebt
Hersteller, Typ, Prüf-
zeichen und Gebrauchs-
klasse: Textar GmbH., Leverkusen 4
PV 65
~ I - 038, GN, MN, MM
16. Lenkung:
- c) Nachlauf: 87 mm
18. Fassungsvermögen des Kraft-
stoffbehälters: 14 Ltr.
20. Beleuchtung:
- b) Schlußleuchte (§ 53 Abs.1):
Hersteller, Typ und Prüf-
zeichen: Westfälische Metallindustrie
GmbH., Lippstadt
SBKR 30
~ K 12410 ./.
58

Copyright ©

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©

Copyright ©

0. b)

Anbringungshöhe über
der Fahrbahn: 560 mm

c) Rückstrahler (§ 53 Abs.4): in Schlußleuchte eingebaut
Hersteller, Typ und Prüf- Westfälische Metallindustrie
zeichen: GmbH., Lippstadt

SBKR 30
~ K 12410

Anbringungshöhe über
der Fahrbahn: 560 mm

d) Kennzeichenleuchte (§ 60): in Schlußleuchte eingebaut
Hersteller, Typ und Prüf- Westfälische Metallindustrie
zeichen: GmbH., Lippstadt

SBKR 30
~ K 12410

Das Fahrzeug entspricht vorstehenden Angaben und genügt den jetzi-
gen Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
sowie den hierzu ergangenen Anweisungen.

Das Fahrzeug wird reihenweise von der Firma Zündapp-Werke GmbH.,
München, im eigenen Betrieb hergestellt.

Die Voraussetzungen für eine reihenweise Fertigung gemäß Erlaß
des BVM - StV 7 - 401/724/51 vom 3.9.1951 sind erfüllt.

Der Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis stehen technische
Bedenken nicht entgegen.

Zu diesem Gutachten gehören:

2 Ablichtungen des Fahrzeuges

Zeichnung des Kraftstoffbehälters


Schematische Zeichnung des Fahrzeuges und der Bremsen

Bremscharakteristik der Handbremse

bei dem Übersetzungsverhältnis 63,6

Technischer Überwachungs-Verein München e.V.
Abteilung V - Typprüfstelle

München, den 28. NOV. 1958 5. DEZ. 1958
LÖ/DÜ



Agfa

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Agfa



Agfa

Copyright ©

Rechtsg
Gehört zum Typgutachten
vom 5. DEZ. 1958

Kraftrad 175 S Trophy

Zündapp Werke München



men

58

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Agfa


Agfa

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Kraftstoffbehälter vollst.



hart gelötet

Geprüft

Nachtrags-
Gehört zum Typgutachten
vom **5. DEZ. 1958**

München, den **5. DEZ. 1958**


verschweißt

Technischer Überwachungsverein München e. V.,
Abteilung V — Typprüfstelle
Der aml. anerk. Sachverständige



[Handwritten signature]

verschweißt o. hart gelötet



Prüfdruck 0,5 atü

Tankinhalt 14 l


hen

9.58

Agfa

Agfa

Copyright ©



Copyright ©

Copyright ©

Agfa



Agfa

Copyright ©

Copyright ©


Copyright ©

Agfa



Nachlauf bei normaler Belastung

Reifen 3 - 16 auf Felge 1,85 B x 16
 Bremsbelagbreite 25
 Wirksame Bremsfläche 73 cm²





ZÜNDAPP - WERKE G.m.b.H. - München

Typ „175 S“ Trophy

30.9.58

Lichtaustritt 160 φ




Übersetzung bis zum Bremschloss:

Vorderad-Handbremse	$\frac{8.2}{8.3}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{219}$
Hinterad-Fußbremse	$\frac{8.2}{8.3}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{219}$

Übersetzung im
 Übersetzung im
 Übersetzung im
 Übersetzung vom


Wirksame Bremsfläche 73 cm²
 Bremsbeladbreite 25



Vorder- und Hinterradbremse

Bremscharakteristik der Handbremse
 der Krafträder der Firma Zündapp-Werke GmbH., München,
 Typ: 175 S Trophy, 200 S Trophy, 250 S Trophy.

Übersetzungsverhältnis: 63,6
 Bremsbelag: Textar, PV 65
 Belastung: 2 Personen
 Prüfdatum: 3.11.1958



Gehört z. Nachtragprotokoll
 schließl. vom 5. DEZ. 1958

Agfa
Copyright ©

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©

Copyright ©

Copyright ©

Agfa

Agfa

Copyright ©