

ZÜNDAPP


ERSATZTEILLISTE

ZÜNDAPP

Combimot KM 48/50



ZÜNDAPP-WERKE GMBH • WERK MÜNCHEN
MÜNCHEN 8 • ANZINGER STR. 1 • RUF 43286/87



ZÜNDAPP

ERSATZTEILLISTE

ZÜNDAPP

Combimot

KM 48/50



ZÜNDAPP-WERKE GMBH · WERK MÜNCHEN
MÜNCHEN 8 · ANZINGER STR. 1 · RUF 43286/87

ZUNDAPP-WERKE GMBH NÜRNBERG-MÜNCHEN

Werk München 8, Anzinger Straße 1

Printed in Germany

M 369

Ausgabe November 1954

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Erläuterungen	4
Beispiel einer Bestellung	6
Komplette Motor-Aggregate	7
Zylinder und Triebwerk	8
Gehäuse	10
Ansauganlage	12
Auspuffanlage	13
Kupplung	14
Vergaser	18
Elektrische Anlage	25
Riemenspannrolle	30
Zubehör und Anbauteile	31
Werkzeug	42

Erläuterungen zur Ersatzteilliste

In dieser Ersatzteilliste sind alle Teile für folgende Motorgruppen fortlaufend numeriert enthalten:

- KM 48 und 50/1 = Motoraggregat für Kettenantrieb (Grundausrüstung, d. h. kompl. Motoraggregat ohne Zubehör und Anbauteile).
- KM 48 und 50/2 = Motoraggregat für Keilriemenantrieb (Grundausrüstung, d. h. komplettes Motoraggregat ohne Zubehör und Anbauteile).
- KM 48 und 50/3 = Anbaumotor komplett Vorderaufhängung mit Keilriemenantrieb, also Motor mit allem Zubehör und Anbauteilen.
- KM 48 und 50/4 = Anbaumotor komplett Tretlageraufhängung mit Keilriemenantrieb, also Motor mit allem Zubehör und Anbauteilen.
- KM 48 und 50/4a = Anbaumotor komplett Tretlageraufhängung mit Keilriemenantrieb und allem Zubehör und Anbauteilen, „**Schwedenausführung**“. (In den Gruppenspalten ist die Gruppe 4a nicht besonders aufgeführt, denn mit wenigen Ausnahmen gelten alle Teile der Gruppe 4 auch für die Gruppe 4a. Die Ausnahmen sind jeweils hinter betreffenden Teil-Benennung vermerkt. Grundsätzlich also umfaßt die Gruppe 4 auch die Gruppe 4a.)

KM 48 und 50/5 = Anbaumotor komplett Tretlageraufhängung mit Kettenantrieb, also Motor mit allem Zubehör und Anbauteilen.

KM 48 und 50/5a = Anbaumotor komplett Tretlageraufhängung mit Kettenantrieb und allem Zubehör und Anbauteilen, „**Schwedenausführung**“. (In den Gruppenspalten ist die Gruppe 5a nicht besonders aufgeführt, denn mit wenigen Ausnahmen gelten alle Teile der Gruppe 5 auch für die Gruppe 5a. Die Ausnahmen sind jeweils hinter der betreffenden Teil-Benennung vermerkt. Grundsätzlich also umfaßt die Gruppe 5 auch die Gruppe 5a.)

In den auf der rechten Seite der Ersatzteilliste befindlichen Stückzahlgruppen ist jeweils angegeben, für welchen Motor und in welcher Stückzahl das betreffende Teil in Frage kommt. Soweit die Teile bildlich dargestellt sind, entspricht ihre Nummer auf dem Bild der laufenden Nummer in der Teile-Zusammenstellung.

Bei allen Bestellungen ist lediglich die in der linken Spalte stehende laufende Nummer anzugeben, natürlich auch die gewünschte Stückzahl. Die Angabe der Benennung des Teiles und der Teil-Nummer ist unnötig.

Zu dieser Ersatzteilliste wird eine getrennte Preisliste geliefert.

Beispiel einer Bestellung

Wir bestellen zur sofortigen Lieferung folgende Motoren-Ersatzteile:

Bestell-Nr.	Stückzahl
21	10
25	15
85	2
115	20
117	20

usw.

(Unterschrift)

Bei Bestellungen und Gewährleistungsanträgen bitten wir, **gleichzeitig** folgendes mitzuteilen bzw. mitzusenden:

- Fahrgestell- und Motornummer.
- Angabe ob es sich um Ketten- oder Riemenmaschinen handelt.
- Die „Abrißkarte“ des Garantiescheines, sofern die Einsendung nicht schon erfolgte.
- Falls Sie das Teil nicht eindeutig in dieser Liste feststellen können, bitten wir entweder um Einsendung eines Musters oder um unzweideutige Beschreibung des Teiles.

Die Bestellungen sind zu richten

entweder an die

ZÜNDAPP-WERKE G.m.b.H.
N Ü R N B E R G - M Ü N C H E N
Werk München Abt. Kundendienst
MÜNCHEN 8 - Anzinger Straße 1

oder an Ihren Großhändler

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
Komplette Motor-Aggregate								
9	Motoraggregat (nicht für KM 50/1a) bestehend aus 16—284	M 6590 z 83	1	—	—	—	1	
10	Motoraggregat (nur für KM 50/1a) bestehend aus 16—284	M 6590 z 84	—	—	—	—	—	
11	Motoraggregat (nicht für KM 50/2a) bestehend aus 16—296	M 6590 z 8	—	1	—	1	—	
12	Motoraggregat (nur für KM 50/2a) bestehend aus 16—296	M 6590 z 82	—	—	—	—	—	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
Zylinder und Triebwerk								
16	Zylinder (wird nur zusammen mit Kolben Nr. 27 geliefert, für KM 48)	M 2163 z 5	1	1	1	1	1	} Preis setzt sich aus Zylinder und Kolben mit Ringen zusammen
16a	Wie 16, aber für KM 50 (wird nur zusammen mit Kolben Nr. 27a geliefert)	M 2163 z 7	1	1	1	1	1	
18	Stiftschraube (für Auspuffrohr, wenn eingeschraubt)	M 1561 z 115	2	2	2	2	2	
20	Stiftschraube (für Ansaugkrümmer, wenn eingeschraubt)	M 5x25 DIN 940	2	2	2	2	2	
21	Zylinderdichtung	M 468 z 199	1	1	1	1	1	
22	Zylinderkopf (für KM 48 ohne Dekompressor)	M 273 z 44	1	1	1	1	1	
22a	Zylinderkopf (für KM 50 ohne Dekompr.)	M 273 z 46	1	1	1	1	1	
22b	Zylinderkopf (für KM 50 mit Dekompressor), vollst., bestehend aus 22c—22h	M 273 z 48	—	1	1	1	—	
22c	Ventil	M 1821 z 5	—	1	1	1	—	
22d	Lasche	M 1441 z 194	—	1	1	1	—	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
22e	Kappe	M 781 z 289	—	1	1	1	—	
22f	Dichtung	M 466 z 79	—	3	3	3	—	
22g	Feder	M 321 z 385	—	1	1	1	—	
22h	BZ-Scheibe	3,2 DIN 6799	—	1	1	1	—	
23	Scheibe (für Zylinderkopf)	7,4 DIN 125	4	4	4	4	4	
24	Sechskantmutter (für Zylinderkopf)	M 7 m DIN 934	4	4	4	4	4	
25	Zylinderkopfdichtung (für KM 48)	M 468 z 197	1	1	1	1	1	
25a	Zylinderkopfdichtung (für KM 50)	M 468 z 210	1	1	1	1	1	
27	Kolben (für KM 48, wird nur mit Zylinder geliefert) siehe Nr. 16	M 883 z 64	1	1	1	1	1	} Einzeln nicht lieferbar
27a	Kolben (für KM 50, wird nur mit Zylinder geliefert) siehe Nr. 16a	M 883 z 66	1	1	1	1	1	
28	Kolbenbolzen	M 121 z 605	1	1	1	1	1	
28a	Kolbenbolzen, kurz, alte Ausführung	M 121 z 581						
29	Kompressionsring (für KM 50)	M 1262 kz 384	2	2	2	2	2	
29a	Kompressionsring (für KM 48)	M 1262 kz 25	2	2	2	2	2	
30	Drahtsprengring	A 12 DIN 73123	2	2	2	2	2	
32	Kurbelwelle komplett mit Zahnrad und Pleuel	M 6480 z 5	1	1	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
33	Pleuel komplett (wird nur mit Kurbelwelle geliefert) siehe Best.-Nr. 32	M 1160 z 55	1	1	1	1	1	
33a	Pleuelbüchse	M 184 z 354	1	1	1	1	1	
34	Sechskantmutter (zur Polrad-Befestigung)	M 1001 z 136	1	1	1	1	1	
35	Vorgelegewelle komplett mit Zahnrad	M 1940 z 29	1	—	—	—	1	
36	Vorgelegewelle komplett mit Zahnrad	M 1940 z 27	—	1	1	1	—	
37	Federring	M 1251 z 180	2	1	1	1	2	
38	Distanzscheibe n 1301 468	M 1301 z 450	1	1	1	1	1	
39	Abstandsrohr	M 1331 z 648	1	1	1	1	1	
40	Distanzscheibe (nach Bedarf)	M 1301 z 451/452	1	1	1	1	1	
41	Scheibenfeder	2x2,6 DIN 6888	1	1	1	1	1	
Gehäuse								
45	Gehäusehälfte komplett bestehend aus 46—52	M 510 z 83	1	1	1	1	1	
46	Gehäusehälfte	M 513 z 81	1	1	1	1	1	
47	Ringrillenlager	6002 DIN 625	2	2	2	2	2	
48	Deckscheibe	M 1281 z 250	1	1	1	1	1	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
49	Abdichtring	15x24x7 DIN 6503	1	1	1	1	1	
50	Stiftschraube	M 1561 z 110	2	2	2	2	2	
51	Füllstück	M 1733 z 27	1	1	1	1	1	
52	Paßbüchse	M 181 z 138	2	2	2	2	2	
53	Gehäusehälfte komplett (für KM 48) bestehend aus 54—62	M 510 z 84	1	1	1	1	1	
53a	Gehäusehälfte komplett (für KM 50)	M 510 z 93	1	1	1	1	1	
54	Gehäusehälfte	M 513 z 82	1	1	1	1	1	
54a	Gehäusehälfte (für KM 50)	M 513 z 94	1	1	1	1	1	
55	Ringrillenlager	6202 DIN 625	2	2	2	2	2	
56	Deckscheibe	M 1281 z 251	1	1	1	1	1	
57	Abdichtring	15x24x7 DIN 6503	1	1	1	1	1	
59	Stiftschraube	M 1561 z 110	2	2	2	2	2	
60	Zylinderschraube	M 6x30 DIN 84	3	3	3	3	3	
61	Zylinderschraube	M 6x55 DIN 84	2	2	2	2	2	
62	Sechskantschraube	M 6x30 DIN 933	4	4	4	4	4	
63	Kabeltülle (nicht für CO mit KM 50)	M 616 z 106	1	1	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
64	Kabeltülle	M 1806 z 55	1	1	1	1	1	
65	Kabeltülle (nur für CO mit KM 50)	M 1806 z 69	—	—	—	—	—	
66	Tropfblech (für CO)	M 1421 z 49	—	—	—	—	—	
67	Zylinderschraube dazu (2 Stück)	M 4 m x 10 DIN 84	—	—	—	—	—	
68	Scheibe o. F. dazu (2 Stück)	4,3 DIN 125	—	—	—	—	—	
Ansauganlage								
71	Ansaugkrümmer (nicht für KM 48 4a und 5a, aber auch für Franssen-Venlo)	M 1730 z 18	1	1	—	1	1	
74	Ansaugkrümmer (für Motorkraft - Stockholm)	M 1730 z 34	—	—	—	—	—	
75	Ansaugkrümmer (f. Trelleborg-Schweden u. Fischer-Aalborg)	M 1730 z 22	—	—	—	—	—	
76	Ansaugkrümmer (für Knibbe-Holland)	M 1730 Z 25	—	—	—	—	—	
79	Ansaugkrümmer	M 1730 z 17	—	—	1	—	—	
79a	Ansaugkrümmer Bethäuser	M 1730 z 23	—	—	—	—	—	
81	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2	2	2	2	2	
82	Scheibe	6,4 DIN 438	2	2	2	2	2	
83	Dichtung (für KM 48)	M 468 z 198	1	1	1	1	1	
83a	Dichtung (für KM 50)	M 468 z 206	1	1	1	1	1	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
Auspuffanlage								
85	Auspuff komplett	M 6030 z 97	1	1	—	1	1	
87	Auspuff komplett	M 6030 z 94	—	—	1	—	—	
88	Dichtung für Auspuff	M 468 z 200	1	1	1	1	1	
89	Sechskantmutter	M 6 m DIN 934	3	3	2	3	3	
90	Scheibe	6,4 DIN 433	3	3	2	3	3	
91	Sechskantschraube (für KM 48)	M 7x45 DIN 931	1	1	—	1	1	
92	Papierscheibe (nach Bedarf für KM 50)	M 1288 z 4	1	1	—	1	1	
93	Federring	B 7 DIN 127	1	1	—	1	1	
94	Auspuffkappe kompl.	M 780 kz 432	1	1	—	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
Kupplung								
95	Kupplung kompl., aber ohne Gehäuse bestehend aus 97—117	M 6560 kz 51	1	—	—	—	1	
96	Kupplung kompl., aber ohne Gehäuse bestehend aus 101—117	M 6560 kz 52	—	1	1	1	—	
97	Kettenritzeln (12 Zähne)	M 2100 z 55	1	—	—	—	1	
98	Laufrolle (zu 97)	M 1401 z 38	14	—	—	—	14	
99	Anlauftring	M 1251 z 186	2	—	—	—	2	
100	Filzring	M 1236 z 226	1	—	—	—	1	
101	Riemenscheibe	M 1280 z 53	—	1	1	1	—	
101a	Riemenscheibe 13 mm	M 252—06.600.14	—	1	1	1	—	
102	Federscheibe	M 1251 z 181	—	1	1	1	—	
103	Konusritzeln	M 2131 z 252	1	1	1	1	1	
104	Sprengringhälfte	M 1251 z 184	2	2	2	2	2	
105	Haltescheibe	M 1280 z 47	1	1	1	1	1	
106	Lamelle	M 929 z 16	3	3	3	3	3	
107	Kupplungsscheibe	M 1281 z 255	2	2	2	2	2	
108	Deckscheibe	M 1281 z 256	1	1	1	1	1	
109	Federhülse	M 171 z 202	6	6	6	6	6	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
110	Kupplungsfeder	M 321 z 375	6	6	6	6	6	
111	Druckscheibe	M 1281 z 257	1	1	1	1	1	
112	Sechskantmutter	M 4 m DIN 934	6	6	6	6	6	
114	Bundmutter	M 1001 z 135	1	1	1	1	1	
115	Druckstift	M 1691 z 117	1	1	1	1	1	
116	Beilagscheibe	M 1301 z 456	3	3	3	3	3	
117	Beilagscheibe	M 1301 z 460			nach Bedarf			
118	Abschirmblech kompl. (für KM 50)	M 650 z 130	1	1	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
121	Kupplungsgehäuse komplett, bestehend aus 131—158	M 480 z 277	1	—	—	—	1	
122	Kupplungsgehäuse komplett, bestehend aus 132—158	M 480 z 274	—	1	—	1	—	
128	Kupplungsgehäuse komplett bestehend aus 133—158	M 480 z 275	—	—	1	—	—	
131	Kupplungsgehäuse	M 483 z 82	1	—	—	—	1	
132	Kupplungsgehäuse	M 483 z 90	—	1	—	1	—	
133	Kupplungsgehäuse	M 483 z 81	—	—	1	—	—	
137	Scheibe	M 1301 z 454	nach Bedarf					
139	BZ-Sicherung (für KM 50 nur 1 Stück) (Bei den ersten Motoren ist zur Sicherung des Kupplungshebels am Ende der Schaltwelle statt der BZ-Sicherung der Sprengring M 1251 z 179 vorgesehen gewesen. Er muß in diesen Fällen auch weiter verwendet werden: Lfd. Nr.: 140.)	7 DIN 6799	2	2	2	2	2	
142	Kupplungshebel (für KM 50), kompl. mit Schaltwelle	M 670 z 117	1	1	1	1	1	
143	Drehfeder	M 321 z 341	1	1	1	1	1	
144	Bolzen komplett, bestehend aus 145—146 (zur Befestigung des Seilzuges am Kupplungshebel)	M 130 z 34	1	1	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
145	Bolzen	M 131 z 274	1	1	1	1	1	
146	Linsenschraube mit Ansatz	M 4 mx6x2,5 DIN 922	1	1	1	1	1	
147	Kupplungszunge	M 2051 z 452	1	1	1	1	1	
148	Halter (für Einlegefilz)	M 631 z 355	1	1	1	1	1	
149	Einlegefilz (für Halter)	M 1236 z 225	1	1	1	1	1	
150	Haltefeder (für Kupplungszunge)	M 331 z 153	1	1	1	1	1	
151	Einlegefilz	M 1236 z 229	1	1	1	1	1	
152	Linsenschraube (für Haltefeder)	M 4x6 DIN 85	1	1	1	1	1	
154	Einschlag-Kugelöler	E 5 DIN 3410	2	2	2	2	2	
155	Zylinderschraube (zum Anschrauben des Kupplungsgehäuses)	M 6x55 DIN 84	3	—	—	—	3	
156	Zylinderschraube (zum Anschrauben des Kupplungsgehäuses)	M 6x45 DIN 84	—	3	3	3	—	
157	Stellschraube (zum Einstellen des Seilzuges)	M 1541 z 186	1	1	1	1	1	
158	Gegenmutter für Stellschraube	BM 5 m DIN 439	1	1	1	1	1	
159	Plakette	M 1463 z 111	1	1	1	1	1	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1	KM 48/2	KM 48/3	KM 48/4	KM 48/5	
Vergaser								
für KM 48 (Inland) (Bildtafel 3)								
165	Vergaser komplett, bestehend aus 168—212	M 6440 z 16	1	1	1	1	1	
168	Vergasergehäuse	M 6440 z 16/8	1	1	1	1	1	
170	Nadeldüse (2,10)	M 6440 z 16/25	1	1	1	1	1	
172	Hauptdüse	M 6440 z 16/26	1	1	1	1	1	
175	Schwimmernadel	M 6440 z 16/23	1	1	1	1	1	
176	Haltebügel	M 6440 z 16/24	1	1	1	1	1	
178	Ringschwimmer	M 6440 z 16/9	1	1	1	1	1	
180	Dichtring	M 6440 z 16/10	1	1	1	1	1	
181	Schwimmerkappe	M 6440 z 16/11	1	1	1	1	1	
183	Dichtring	M 6440 z 16/12	1	1	1	1	1	
184	Abschlußmutter	M 6440 z 16/13	1	1	1	1	1	
185	Gasschieber	M 6440 z 16/6	1	1	1	1	1	
187	Schieberfeder	M 6440 z 16/20	1	1	1	1	1	

Nr. Bestell-	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1	KM 48/2	KM 48/3	KM 48/4	KM 48/5	
189	Düsennadel	M 6440 z 16/5	1	1	1	1	1	
191	Federplättchen	M 6440 z 16/4	1	1	1	1	1	
193	Deckelverschraubung	M 6440 z 16/3	1	1	1	1	1	
195	Kopfstück mit Rohrbogen	M 6440 z 15/3a	—	—	—	—	—	
196	Stellschraube	M 6440 z 16/1	1	1	1	1	1	
197	Gegenmutter für Stellschraube	M 6440 z 16/2	1	1	1	1	1	
198	Tupfer	M 6440 z 16/14	1	1	1	1	1	
200	Tupferfeder	M 6440 z 16/16	1	1	1	1	1	
201	Splint für Tupfer	M 6440 z 16/17	1	1	1	1	1	
202	Schlauchtülle	M 6440 z 16/15	1	1	1	1	1	
204	Siebkörper	M 6440 z 16/18	1	1	1	1	1	
207	Dichtring	M 6440 z 16/19	1	1	1	1	1	
208	Luftfilter	M 6440 z 16/22	1	1	1	1	1	
209	Federbügel	M 6440 z 16/21	1	1	1	1	1	
210	Ansauggeräuschdämpfer	M 6350 z 35	1	1	1	1	1	
212	Klemmschraube	M 6440 z 16/7	1	1	1	1	1	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 50/1	KM 50/2	KM 50/3	KM 50/4	KM 50/5	
Vergaser für KM 50 (Inland und Ausland), und zwar:								
Komplette Vergaser:								
165a	Vergaser für Inland (siehe Bildtafel 3a)	M 6440 z 23	1	1	1	1	1	
165b	Vergaser für Fischer-Aalborg (siehe Bildtafel 3a)	M 6440 z 22	1	1	1	1	1	
165c	Vergaser für Frannsen-Venlo (siehe Bildtafel 3a, auch wenn darauf nicht benannt)	M 6440 z 24	1	1	1	1	1	
165d	Vergaser für Knibbe-Holland (siehe Bildtafel 3b)	M 6440 z 55	1	1	1	1	1	
165e	Vergaser für Meister-Bielefeld (siehe Bildtafel 3c)	M 6440 z 56						
165f	Vergaser für Berlin-Schweden (siehe Bildtafel 3c)	M 6440 z 57						
165g	Vergaser für Rex-Schweden (siehe Bildtafel 3d)	M 6440 z 42						
166a	Vergaser für Combinette (siehe Bildtafel 3e)	M 6440 z 33						

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 50/1	KM 50/2	KM 50/3	KM 50/4	KM 50/5	
166b	Vergaser für Trelleborg-Schweden (siehe Bildtafel 3 e)	M 6440 Z 52						
Einzelteile der Vergaser für KM 50								
(Soweit unter der Teile-Benennung kein Vermerk gemacht ist, gelten die Teile für alle vorgenannten Vergaser. Gilt ein Teil nur für einen bestimmten Vergaser, so ist unter der Teile-Benennung die Bestell-Nr. der betreffenden Vergaser-Type genannt.)								
168a	Vergasergehäuse (für 165a, 165b, 165c, 165d, 165e, 165f, 166a und 166b) bzw.	M 6440 z 23/8	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
168b	Vergasergehäuse (für 165g)	M 6440 z 42/8	—	—	—	—	—	
170a	Nadeldüse 2,15 (für 165a, 165c, 165d, 165e und 166a) bzw.	M 6440 z 23/25	1	1	1	1	1	
170b	Nadeldüse 2,12 (für 165b, 165e, 165f, 165g und 166 b)	M 6440 z 22/25	—	—	—	—	—	
170c	Nadeldüse 2,0 (zusätzlich für 165g)	M 6440 z 42/26	—	—	—	—	—	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 50/1	KM 50/2	KM 50/3	KM 50/4	KM 50/5	
172a	Hauptdüse 52 (für 165a, 165b, 165d, 165e, 165f, 165g und 166b) bzw.	M 6440 z 23/26	1	1	1	1	1	
173a	Hauptdüse 50 (für 165c, 166a und zusätzlich für 165g)	M 6440 z 33/26	—	—	—	—	—	
175a	Schwimmernadel, kurz	M 6440 z 16/23	1	1	1	1	1	
176a	Gabelstück	M 6440 z 23/24a	1	1	1	1	1	
176b	Stift für Gabelstück	M 6440 z 23/24b	1	1	1	1	1	
178a	Ringschwimmer	M 6440 z 23/9	1	1	1	1	1	
180a	Dichtring	M 6440 z 23/10	1	1	1	1	1	
181a	Schwimmerkappe	M 6440 z 23/11	1	1	1	1	1	
185a	Gasschieber	M 6440 z 23/6	1	1	1	1	1	
187a	Schieberfeder	M 6440 z 23/20	1	1	1	1	1	
189a	Düsennadel	M 6440 z 23/5	1	1	1	1	1	
191a	Federplättchen	M 6440 z 23/4	1	1	1	1	1	
193a	Deckelplatte kompl.	M 6440 z 23/3	1	1	1	1	1	
193b	Rohrbogen für Deckelplatte (für 165d, 165g und 166b)		—	—	—	—	—	
193a/1	Befestigungsschraube für Deckelplatte	M 6440 z 23/3b	2	2	2	2	2	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 50/1	KM 50/2	KM 50/3	KM 50/4	KM 50/5	
193a/2	Druckstift für Deckelplatte, 21 mm lang	M 6440 z 23/3c	1	1	1	1	1	
193a/3	Federstift für Deckelplatte	M 6440 z 23/3d	1	1	1	1	1	
193c	Gegenmutter für Rohrbogen (für 165d, 165g, 166a und 166b)	M 6440 z 33/01	—	—	—	—	—	
193d	Dichtung für Deckelplatte (193a)	M 6440 z 23/3a	1	1	1	1	1	
196	Stellschraube	M 6440 z 16/1	1	1	1	1	1	
197	Gegenmutter für Stellschraube	M 6440 z 16/2	1	1	1	1	1	
198a	Startschieber	M 6440 z 23/14	1	1	1	1	1	
202	Schlauchtülle (für 165a, 165b, 165c und 165g)	M 6440 z 16/15	1	1	1	1	1	
203	Befestigungsschraube (für 165d, 165e, 165f, 166a und 166b)	M 6440 z 15/15a	—	—	—	—	—	
204	Siebkörper	M 6440 z 16/18	1	1	1	1	1	
205	Dichtring (für 165d, 165e, 165f, 166a und 166b werden 2 Stück benötigt)	M 6440 z 16/19	1	1	1	1	1	
206	Schlauchschenkenschluß (für 165d, 165e, 165f, 166a und 166b)	M 6440 z 15/15b	—	—	—	—	—	
208	Lufffilter (für 165a, 165b, 165c, 165d, 165e, 165f und 165g)	M 6440 z 16/22	1	1	1	1	1	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 50/1	KM 50/2	KM 50/3	KM 50/4	KM 50/5	
210	Ansauggeräuschkämpfer (für 165a, 165b, 165c, 165d, 165e, 165f und 165g)	M 6350 z 35	1	1	1	1	1	
211a	Luftfilter (für 166b)	M 6410 z 90	—	—	—	—	—	
211b	Dichtring für Luftfilter (für 166b)	M 1236 z 243	—	—	—	—	—	
211c	Reduzierstück (für 166b)	M 1733 z 32	—	—	—	—	—	
211d	Haltefeder für Reduzierstück (2 Stück, für 166b)	M 331 z 171	—	—	—	—	—	
211e	Druckplättchen zu 211d (2 Stück, für 166b)	M 1141 z 1670	—	—	—	—	—	
211f	Zylinderschraube zu 211 d (2 Stück, für 166b)	AM 3 m x 6 DIN 84	—	—	—	—	—	
212	Klemmschraube	M 6440 z 16/7	1	1	1	1	1	
213a	Gummiknie, alt (für 166a und 166b)	M 1806 kz 194	—	—	—	—	—	
214a	Gummiknie, neu	M 1806 z 63	—	—	—	—	—	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
Elektrische Anlage								
220	Zündmagnet komplett 6 V, 3 W, linkslaufend bestehend aus 224—273	M 6070 z 77 (für 48) M 6070 z 79 (für 50)	1	1	—	1	1	
220a	Zündmagnet komplett (wie 220 aber mit 2 Lichtspulen)	M 6070 z 85						
221	Zündmagnet komplett 6 V, 16,5 W, linkslaufend bestehend aus 225—273	M 6070 kz 77 (für 48) M 6070 kz 79 (für 50)	1	1	—	1	1	
222	Zündmagnet komplett 6 V, 3 W, rechtslaufend bestehend aus 226—273 bzw.	M 6070 z 78 (für 48) M 6070 z 80 (für 50)	—	—	1	—	—	
223	Zündmagnet komplett 6 V, 16,5 W, rechtslaufend bestehend aus 227—273	M 6070 kz 78 (f. 48) M 6070 kz 80 (f. 50)	—	—	1	—	—	
224	Grundplatte komplett 6 V, 3 W, für linkslaufend bestehend aus 228—273, aber ohne 260 bzw.	M 6070 z 77/1 (f. 48) M 6070 z 79/1 (f. 50)	1	1	—	1	1	
225	Grundplatte komplett 6 V, 16,5 W, für linkslaufend bestehend aus 228—273, aber ohne 261	M 6070 kz 77/1 (f. 48) M 6070 kz 79/1 (f. 50)	1	1	—	1	1	
226	Grundplatte komplett 6 V, 3 W, für rechtslaufend bestehend aus 228—273, aber ohne 262 bzw.	M 6070 z 78/1 (f. 48) M 6070 z 80/1 (f. 50)	—	—	1	—	—	
227	Grundplatte komplett 6 V, 16,5 W, für rechtslaufend bestehend aus 228—273, aber ohne 263	M 6070 kz 78/1 (f. 48) M 6070 kz 80/1 (f. 50)	—	—	1	—	—	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
228	Grundplatte	M 6070 z 77/2 (f. 48) 79/2 (f. 50)	1	1	1	1	1	
229	Kondensator	M 6070 z 77/3	1	1	1	1	1	
229a	Kondensator, neu (zum Anlöten)	M 6070 z 77/3a	1	1	1	1	1	
230	Linsenschraube für Kondensatoranschluß	M 6070 z 77/4	1	1	1	1	1	
231	Federring dazu	B 3 DIN 127	1	1	1	1	1	
232	Zündspule	M 6070 z 77/5	1	1	1	1	1	
233	Zylinderschraube zur Befestigung der Zündspule	AM 4x19 DIN 84	2	2	2	2	2	
234	Fächerscheibe dazu	J 4,3 DIN 6798	2	2	2	2	2	
235	Lichtspule, 6 V, 3 W bzw.	M 6070 z 77/6 (f. 48) 79/6 (f. 50)	1	1	1	1	1	
236	Lichtspule, 6 V, 16,5 W	M 6070 kz 77/6 (f. 48) 79/6 (f. 50)	1	1	1	1	1	
236a	Lichtspule (nur für 2 Stromkreise)	M 6070 z 79/6b	1	1	1	1	1	
236b	Rücklichtspule (nur für 2 Stromkreise)	M 6070 z 79/6a	1	1	1	1	1	
237	Zylinderschraube zur Befestigung der Lichtspule	AM 4x16 DIN 84	2	2	2	2	2	
238	Fächerscheibe dazu	J 4,3 DIN 6798	2	2	2	2	2	
239	Unterbrecherhebel	M 6070 z 77/7	1	1	1	1	1	
240	Exzenterbolzen	M 6070 z 77/8	1	1	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
241	Kontaktwinkel	M 6070 z 77/9	1	1	1	1	1	
242	Lagerbolzen für Unterbrecherhebel	M 6070 z 77/10	1	1	1	1	1	
244	Sechskantschraube für Unterbrecherfeder	M 3x9 DIN 933	1	1	1	1	1	
245	Scheibe dazu (unter dem Sechskantkopf)	M 6070 z 77/12	1	1	1	1	1	
246	Isolierscheibe dazu	M 6070 z 77/13	2	2	2	2	2	
247	Isolierscheibe dazu	M 6070 z 77/14	1	1	1	1	1	
248	Scheibe dazu (unter der Sechskantmutter)	M 6070 z 77/15	1	1	1	1	1	
249	Federring dazu	B 3 DIN 127	1	1	1	1	1	
250	Sechskantmutter dazu	M 3 DIN 934	1	1	1	1	1	
251	Benzing-Sicherung für Unterbrecherhebel	3,2 DIN 6799	1	1	1	1	1	
252	Schmierfilz	M 6070 z 77/16	1	1	1	1	1	
253	Federring dazu	4 DIN 127	1	1	1	1	1	
254	Zylinderschraube dazu	AM 4x8 DIN 84	1	1	1	1	1	
255	Zylinderschraube zur Befestigung von Grundplatte und Kontaktwinkel	AM 4x22 DIN 84 (für 48)	2	2	2	2	2	
255a	Zylinderschraube für Grundplatte	AM 4 m x 16 DIN 84 (für 50)	2	2	2	2	2	
256	Federring dazu	B 4 DIN 127	2	2	2	2	2	
257	Scheibe dazu	4,3 DIN 125	2	2	2	2	2	
258	Isolierplatte für Zündspule	M 6070 z 77/18	1	1	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
259	Verbindungskabel vom Unterbrecher zum Kondensator	M 6070 z 77/11	1	1	1	1	1	
260	Polrad, linkslaufend, für 6 V, 3 W bzw.	M 6070 z 77/24 (f. 48) 79/24 (f. 50)	1	1	—	1	1	
261	Polrad, linkslaufend, für 6 V, 16,5 W	M 6070 kz 77/24 (f. 48) 79/24 (für 50)	1	1	—	1	1	
262	Polrad, rechtslaufend, für 6 V, 3 W bzw.	M 6070 z 78/24 (f. 48) 80/24 (für 50)	—	—	1	—	—	
263	Polrad, rechtslaufend, für 6 V, 16,5 W	M 6070 kz 78/24 (f. 48) 80/24 (für 50)	—	—	1	—	—	
264	Zündleitungsstecker	M 6070 z 77/19	1	1	1	1	1	
265	Zündkabel (400 mm lang)	M 6070 z 77/20	1	1	—	1	1	
266	Zündkabel (370 mm lang)	M 6070 z 78/20	—	—	1	—	—	
269	Kurzschlußkabel, 1090 mm lang	M 6070 z 77/21	1	1	—	1	1	
270	Kurzschlußkabel, 590 mm lang	M 6070 z 78/21	—	—	1	—	—	
271	Lichtkabel, 1040 mm lang	M 6070 z 77/22	1	1	—	1	1	
272	Lichtkabel, 590 mm lang	M 6070 z 78/22	—	—	1	—	—	
273	Isolierschlauch (für Licht- und Kurzschlußkabel)	M 6070 z 77/23	1	1	1	1	1	
276	Schutzkappe für 3-W-Zündmagnet	M 230 z 145	1	1	1	1	1	
277	Schutzkappe für 16,5-W-Zündmagnet	M 230 kz 145	1	1	1	1	1	

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
280	Blattfeder für Schutzkappe	M 331 z 155	2	2	2	2	2	
281	Niet dazu	1,4x3 DIN 660	4	4	4	4	4	
282	Abziehbild	M 1498 z 170	1	1	1	1	1	
283	Abziehbild	M 1498 z 171	1	1	1	1	1	
284	Zündkerze	Bosch W 175 T 1 od Beru K 175b 1/14	1	1	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
	Riemenspannrolle							
290	Riemenspannrolle komplett (alte Ausführung)	M 1400 z 31	—	1	—	1	—	
291	Riemenspannrolle komplett	M 1400 z 29	—	—	1	—	—	
292	Zugfeder	M 321 z 342	—	1	—	1	—	
293	Winkel (zum Einhängen der Zugfeder)	M 2051 z 455	—	1	—	1	—	
294	Splint	2x12 DIN 94	—	1	—	1	—	
295	Distanzscheibe	N 1301 z 471	—	1	—	1	—	
296	Zugfeder	M 321 z 343	—	—	1	—	—	
297	Riemenspannrolle komplett (neue Ausführung) mit	M 1400 z 38	—	1	—	1	—	
297a	Spannrollenhalter komplett und	M 630 z 250	—	1	—	1	—	
297b	Rolle komplett	M 1400 z 33	—	1	—	1	—	
297c	Federring	B 7 DIN 127	—	1	—	1	—	
297d	Sechskantmutter	M 7 m DIN 934	—	1	—	1	—	
297e	Drehfeder	M 321 z 380	—	1	—	1	—	
297f	Ring	M 1241 z 380	—	1	—	1	—	
297g	Splint	2x12 DIN 94	—	2	—	2	—	
297h	Scheibe o. F.	7,4 DIN 125			nach Bedarf			
297i	Dichtring	M 1236 z 231	—	2	—	2	—	
297k	Distanzscheibe	N 1301 z 471/472			nach Bedarf			

Bestell- Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
Zubehör und Anbauteile								
300	Unterbrecherknopf	M 6160 kz 390	—	—	1	1	1	
308	Leuchtenklemme	N 770 z 17	—	—	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
311	Lasche links (nicht für KM 48 und 50/5a)	M 1440 z 45	—	—	—	1	1	
311a	Lasche links (nur für KM 48 und 50/5a)	M 1440 z 37	—	—	—	—	—	
312	Lasche rechts (nicht für KM 48 und 50/5a)	M 1440 z 46	—	—	—	1	1	
312a	Lasche (nicht für KM 48 und 50/5a)	M 1441 z 187	—	—	—	2	2	
312b	Lasche rechts (nur für KM 48 und 50/5a)	M 1440 z 38	—	—	—	—	—	
313	Zwischenstück (nicht für KM 48 und 50/5a)	M 1733 z 30	—	—	—	1	1	
313a	Zwischenstück (nur für KM 48 und 50/5a)	M 1733 z 28	—	—	—	—	—	
314	Sechskantschraube	M 6x20 DIN 933	—	—	—	3	3	
315	Sechskantschraube	M 6x45 DIN 931	—	—	—	1	1	
316	Sechskantschraube (für KM 48 und 50/5a: 3 Stück)	M 6x50 DIN 931	—	—	—	1	1	
317	Sechskantmutter (für KM 48 und 50/5a: 6 Stück)	M 6 DIN 934	—	—	—	5	5	
318	Scheibe (für KM 48 und 50/5a: 6 Stück)	6,4 DIN 125	—	—	—	5	5	
319	Federring (für KM 48 und 50/5a: 6 Stück)	B 6 DIN 127	—	—	—	5	5	
320	Gummiplatte für Normalrahmen (nicht für KM 48 und 50/5a)	100x95x2	—	—	—	1	1	
321	Gummiplatte für 26er Rahmen (nicht für KM 48 und 50/5a)	100x82x3	—	—	—	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
321a	Gummiplatte (nur für KM 48 und 50/5a)	100x82x2	—	—	—	—	—	
322	Sechskantschraube (zur Befestigung des Motors) (für KM 48 und 50/5a nur 1 Stück)	M 7x50 DIN 931	—	—	—	2	2	
322a	Sechskantschraube (zur Befestigung des Motors) (nur für KM 48 und 50/5a)	M 7x45 DIN 931	—	—	—	—	—	
323	Bolzen (zur Befestigung des Motors) (nicht für KM 48 und 50/4a und 5a)	M 131 z 280	—	—	—	1	1	
324	Sechskantmutter (für KM 48 und 50/5a nur 3 Stück)	M 7 DIN 934	—	—	—	4	4	
325	Federring	B 4 DIN 127	—	—	—	3	3	
326	Scheibe (nicht für KM 48 und 50/5a)	7,4 DIN 125	—	—	—	3	3	
327	Schutzblech mitte komplett bestehend aus 328—334	M 6380 z 59	—	—	—	1	1	
328	Schutzblech mitte	M 1500 z 99	—	—	—	1	1	
329	Schelle	M 1441 z 166	—	—	—	1	1	
330	Schelle	M 1441 z 167	—	—	—	1	1	
331	Halbrundschraube	M 4x10 DIN 86	—	—	—	2	2	
332	Halbrundschraube	M 4x12 DIN 86	—	—	—	2	2	
333	Sechskantmutter	M 4m DIN 934	—	—	—	4	4	
334	Federring	B 4 DIN 127	—	—	—	4	4	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
341	Befestigungsschild komplett	M 1140 z 1083	—	—	1	—	—	
342	Sechskantschraube	M 6x15 DIN 933	—	—	4	—	—	
343	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	—	—	4	—	—	
344	Federring	B 6 DIN 127	—	—	4	—	—	
345	Spannschraube	M 1551 z 230	—	—	1	—	—	
346	Führungsbolzen	M 1551 z 231	—	—	1	—	—	
347	Bügel	M 211 z 160	—	—	1	—	—	
348	Gummipuffer	M 616 z 99	—	—	2	—	—	
349	Kappe	M 781 z 288	—	—	2	—	—	
350	BZ-Scheibe	7 DIN 6799	—	—	2	—	—	
351	Brücke für Lenkerrohr	M 103 z 36	—	—	2	—	—	
352	Sechskantschraube dazu	M 8x50 DIN 931	—	—	2	—	—	
353	Sechskantmutter dazu	M 8 DIN 934	—	—	2	—	—	
354	Federring dazu	B 8 DIN 127	—	—	2	—	—	
355	Spannschelle komplett bestehend aus 356—359	M 1440 z 36	—	—	2	—	—	
356	Spannschelle	M 1441 z 161	—	—	2	—	—	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
357	Bolzen	M 121 z 579	—	—	2	—	—	
358	Bolzen	M 121 z 580	—	—	2	—	—	
359	Linsenschraube	M 6x30 DIN 920	—	—	2	—	—	
360	Gummi für Gabelbefestigung	M 616 z 98	—	—	2	—	—	
361	Sechskantschraube (zur Befestigung des Motors am Befestigungsschild)	M 7x50 DIN 931	—	—	2	—	—	
362	Sechskantmutter	M 7 DIN 934	—	—	2	—	—	
363	Federring	B7 DIN 127	—	—	2	—	—	
364	Schutzblech vorne rechts	M 1500 z 100	—	—	1	—	—	
365	Schutzblech vorne links	M 1500 z 101	—	—	1	—	—	
366	Verschlußstopfen (für die freien Motorbefestigungsäugen)	M 1806 z 44	—	—	4	—	—	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
371	Festgriff	M 590 z 54	—	—	1	1	1	
372	Kupplungshebel mit Sperre komplett bestehend aus 373—379	M 690 z 15	—	—	1	1	1	
373	Gelenkstück komplett bestehend aus 374—375	M 690 z 15/1	—	—	1	1	1	
374	Gelenkstück	M 690 z 15/2	—	—	1	1	1	
375	Linsenschraube	M 690 z 15/3	—	—	1	1	1	
376	Hebel komplett (mit Sperrklinke und Feder)	M 690 z 15/4	—	—	1	1	1	
377	Hebelschraube	M 690 z 15/5	—	—	1	1	1	
378	Sechskantmutter dazu	M 690 z 15/6	—	—	1	1	1	
379	Zahnscheibe dazu	M 690 z 15/7	—	—	1	1	1	
380	Klemmnippel komplett bestehend aus 381—382	M 690 z 15/8	—	—	1	1	1	
381	Klemmnippel	M 690 z 15/9	—	—	1	1	1	
382	Klemmschraube bzw.	M 690 z 15/10	—	—	1	1	1	
383	Lötnippel mit	M 690 z 15/11	—	—	1	1	1	
384	Lötnippelaufnahme	M 690 z 15/12	—	—	1	1	1	

Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
385	Kupplungszug komplett bestehend aus 386—388	M 6290 z 170	—	—	—	1	1	
386	Seilhülle B 2,5x1000 DIN 71987	M 161 kz 389	—	—	—	1	1	
387	Seil A 1,2x1100 DIN 71987	M 151 kz 388	—	—	—	1	1	
388	Hülse C 2,5 DIN 71987	M 171 kz 112	—	—	—	2	2	
389	Kupplungszug komplett bestehend aus 390—392	M 6290 z 168	—	—	1	—	—	
390	Seilhülle	B 2,5x520 DIN 71987	—	—	1	—	—	
391	Seil	A 1,6x620 DIN 71987	—	—	1	—	—	
392	Hülse	C 2,5 DIN 71987	—	—	2	—	—	
393	Gasdrehgriff (alt für 13 mm Seilhub) bestehend aus 394—403 (für Vergaser M 6440 z 22 bzw. 1/10/7)	M 590 z 53	—	—	1	1	1	
393a	Gasdrehgriff (neu für 16 mm Seilhub) (für Vergaser M 6440 z 23 bzw. 1/10/23)	M 590 z 60	—	—	1	1	1	
394	Griffrohr komplett bestehend aus 395—396	M 590 z 53/1	—	—	1	1	1	
395	Griffrohr	M 590 z 53/2	—	—	1	1	1	
396	Drehgriffüberzug	M 590 z 53/3	—	—	1	1	1	
397	Drehgriffkörper komplett bestehend aus 398—400	M 590 z 53/4	—	—	1	1	1	
398	Drehgriffkörper	M 590 z 53/5	—	—	1	1	1	


Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
399	Schieber	M 590 z 53/6	—	—	1	1	1	
400	Gewindestift	M 590 z 53/7	—	—	2	2	2	
401	Gleitstein komplett bestehend aus 402—403	M 590 z 53/8	—	—	1	1	1	
402	Gleitstein	M 590 z 53/9	—	—	1	1	1	
403	Klemmschraube	M 590 z 53/10	—	—	1	1	1	
404	Gaszug komplett bestehend aus 405—408	M 6290 z 171	—	—	—	1	1	
405	Seilhülle B 2,5x1106 DIN 71987	M 161 kz 386	—	—	—	1	1	
406	Seil A 1,2x1176 DIN 71987	M 151 kz 385	—	—	—	1	1	
407	Nippel C DIN 71988	M 1071 kz 177	—	—	—	1	1	
408	Hülse C 2,5 DIN 71987	M 171 kz 112	—	—	—	2	2	
409	Gaszug komplett bestehend aus 410—413	M 6290 z 169	—	—	1	—	—	
410	Seilhülle	B 2,5x460 DIN 71987	—	—	1	—	—	
411	Seil	A 1,6x520 DIN 71987	—	—	1	—	—	
412	Nippel	C DIN 71988	—	—	1	—	—	
413	Hülse	C 2,5 DIN 71987	—	—	1	—	—	


Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
418	Kraftstofftank (mit 420, 421 und 423)	M 6220 z 68	—	—	—	1	1	
419	Kraftstofftank (mit 420, 422 und 423)	M 6220 z 67	—	—	1	—	—	
420	Tankverschluß	M 1850 kz 49	—	—	1	1	1	
421	Verschlußschraube (zur Kraftstoff- abspernung)	M 1540 z 14	—	—	—	1	1	
422	Verschlußschraube (zur Kraftstoff- abspernung)	M 1540 z 13	—	—	1	—	—	
423	Verschlußdichtung (für Ver- schlußschraube)	M 466 z 78	—	—	1	1	1	
424	Schelle (für Tankbefestigung)	M 1441 z 168	—	—	—	1	1	
425	Sechskantschraube	M 6x20 DIN 933	—	—	—	2	2	
426	Scheibe	6,4 DIN 125	—	—	—	2	2	
427	Gummiplatte	30 x 70 x 2	—	—	—	2	2	
428	Abziehbild	M 1498 z 172	—	—	2	2	2	
429	Kraftstoffschlauch	7 x 5 x 250	—	—	—	1	1	
430	Kraftstoffschlauch	7 x 5 x 120	—	—	1	—	—	


Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
434	Keilriemenfelge	M 1231 z 220	—	—	—	1	—	
435	Keilriemenfelge	M 1231 z 221	—	—	1	—	—	
436	Lasche	M 211 z 159	—	—	18	18	—	
437	Zylinderschraube	M 3,5x6 DIN 84	—	—	36	36	—	
438	Keilriemen oder nach Bedarf	10 x 9,5 x 1800	—	—	—	1	—	
439	Keilriemen oder	10 x 9,5 x 1825	—	—	—	1	—	
440	Keilriemen	10 x 9,5 x 1850	—	—	—	1	—	
441	Keilriemen oder nach Bedarf	10 x 9,5 x 1500	—	—	1	—	—	
442	Keilriemen	10 x 9,5 x 1600	—	—	1	—	—	
445	Nabenring komplett	M 1230 kz 46 (alt)	—	—	—	—	1	
445a	Nabenring komplett bestehend aus 446—451	M 1230 z 88 (neu)	—	—	—	—	1	
446	Nabenring	M 1231 z 222 (alt)	—	—	—	—	1	
446a	Nabenring	M 1231 z 233 (neu)	—	—	—	—	1	
447	Segment komplett bestehend aus 448—451	M 1610 z 19 (alt)	—	—	—	—	1	


Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für					Bemerkungen
			KM 48/1 50/1	KM 48/2 50/2	KM 48/3 50/3	KM 48/4 50/4	KM 48/5 50/5	
448	Segment	M 1611 z 47 (alt)	—	—	—	—	3	
		M 1611 z 52 (neu)	—	—	—	—	3	
449	Exzenterbolzen	M 121 z 588 (alt)	—	—	—	—	3	
		M 121 z 625 (neu)	—	—	—	—	3	
450	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	—	—	—	—	12	
451	Federring	B 6 DIN 127	—	—	—	—	12	
452	Kette (132 Glieder einschl. Schloß, nach Bedarf kürzen!) $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$	M 6240 kz 391	—	—	—	—	1	
453	Kettenrad, 54 Zähne (nicht für KM 48 und 50/5a)	M 2101 z 65	—	—	—	—	1	
454	Kettenrad, 58 Zähne (nur für KM 48 und 50/5a)	M 2101 z 67	—	—	—	—	—	
455	Kettenspanner (nur auf Wunsch)	M 1110 z 22	—	—	—	1	1	


Bestell-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Stückzahl für				Bemerkungen
Werkzeug							
882	Mehrfachschlüssel	M 2011 Kz 335	1	1	1	1	
883	Nabenschlüssel F. & S.	M 2011 Kz 286	1	1	1	1	
884	Konusschlüssel	M 2011 Kz 214	1	1	1	1	
885	Schraubenzieher	M 2011 Kz 215	1	1	1	1	
886/887	Steckschlüssel	M 2021 z 23	1	1	1	1	
888	Dorn	M 1671 z 64	1	1	1	1	
889	Schraubenschlüssel	M 2011 z 010	1	1	1	1	

























209 a


Vergaser M 6440 z 22
(Bing 1/10/7)

Vergaser M 6440 z 23
(Bing 1/10/23)




208






Vergaser M 6440 z 55
(Bing 1/10/25)



209 a




208




196




197



193 b




193 c




193 a




193 d



198 a



187 a



189 a




185 a




191 a




212




168 a




215



180 a



170 a




173 a



175



176 a




176 b



178 a



181 a



203



204




205




206



205






209 a


Vergaser M 6440 z 56
(Bing 1/10/26)




208


Vergaser M 6440 z 57
(Bing 1/10/24)





Vergaser M 6440 z 42
(Bing 1/10/9)





Vergaser M 6440 z 33
(Bing 1/10/8)

Vergaser M 6440 z 52
(Bing 1/10/10)

