

ZUNDAPP-BOOTSMOTOREN

Preisliste 16 · gültig bis 31. Dezember 1967

ZÜNDAPP 5 PS · Modell 1968 · Typ 304

1-Zylinder-Zweitakter mit hartverchromter Zylinderlauffläche; 85 ccm; 5 PS; Leichtmetall-Kolben, Bohrung 50 mm; Hub 42 mm; Zwei-Düsen-Klappvergaser mit Leerlaufsystem; Mischungsverhältnis 1:50; Handstarter; spiralverzahntes Vollgetriebe mit Leerlauf, Vor- und Rückwärtsgang, nach oben und unten schwenkbare Pinne mit Drehgas; Wasserkühlung mittels Flügelrad-Pumpe, d.h. sofort volle Kühlung; zweiflügeliger Hochleistungspropeller. Übersetzung Motor - Propeller 2,9: 1; Propellerdrehzahl ca. 1930 U/min; Standard-Propeller Durchmesser 8", Steigung 7 1/4"; seewassergeschützte Bosch-Zündanlage; Magnetzünder 20 W-Lichtspule; bootsschonende, elastische 3-Punkt-Motoraufhängung mit großdimensionierten Schwingmetallpuffern; Normalschaft für 38 - 42 cm Spiegelhöhe; Gewicht ca. 17 kg; Verbrauch je nach Boot und Belastung 2,8 - 3 Liter pro Stunde.

Mit separatem 11-Liter-Kraftstoffbehälter und Schnellanschluß

unverbindlicher Richtpreis DM 898.-

Langschaft-Ausführung für Boote mit Spiegelhöhe ca. 48 - 53 cm

Aufpreis DM 60, --

Ausführung mit 12 Volt/60 Watt Lichtanlage mit 3 Lichtspulen zum Betreiben von 3 Lichtern mit je 8 CD

Aufpreis DM 40, --

Die angegebenen Preise verstehen sich fracht- und verpackungsfrei Empfangsstation. Allen Angeboten und Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Für TZ-Geschäfte sind unsere jeweilig gültigen TZ-Richtlinien und Ratentabellen anzuwenden.

Mit dieser Preisliste verlieren frühere Preisvereinbarungen ihre Gültigkeit. Technische Änderungen in Ausführung und Ausstattung üblicherweise vorbehalten.

Zubehör siehe Rückseite.

ZÜNDAPP-WERKE GMBH . 8 München 8 . Anzinger Straße 1-3

Sonderzubehör

		Unverbindlicher Richtpreis	
Zusatz-Saugtank 11 l n	nit		
Leitungen und Schnellans		DM	105,
Tragegriff (Kunststoff)		DM	9,
Sicherheitsseil für Motorsicherung		DM	15,
Fernbedienung:			
Zweihebel-Schaltkasten		DM	66,
dogu jovotla graj Kabal			
dazu jeweils zwei Kabel (für Gas und Schaltung)	Länge	Prei	is je Kabel
(
	1,50 m 1,80 m	DM DM	36, - - 38,50
	2,10 m	DM	41,
	2,40 m	DM	
	2,70 m	DM	46,
	3,00 m	DM	48,50
Fernbedienungs-Anschlüsse am Motor je Kabel		DM	28,
Fernsteuerung: Zahnstangen-Steuerung r Schub-Bowdenzug 4,5 mm S			
9 mm Kabeldurchmesser			
Steuerungskopf		DM	103,
Steuerrad (Durchmesser 380 mm)		DM	49,
Motorseitiger Steuerungsanschluß mit Kardangelenk		DM	51,
Kabel für Steuerung	Länge	Prei	is je Kabel
	2,00 m	DM	114,50
	2,20 m	DM	
	2,40 m	DM	
	2,60 m	DM	128,50
	2,80 m	DM	
	3,00 m	DM	138,
	3,20 m	DM	
	3,40 m	DM	
	3,60 m	DM	152,50
	3,80 m	DM	157,
	4,00 m	DM	161,50
	4,20 m	DM	166,
	4,40 m	DM	170,55
	4,60 m	DM	175,
	4,80 m	DM	180,
	5,00 m	DM	185,